

KENWOOD

ELECTRONIQUE EMBARQUÉE
2019

DRIVE IN STYLE*



* Conduire avec style

Au-delà de vos espérances

4 MULTIMÉDIA

- 4... Navigations
- 8... Multimédia sans lecteur CD
- 9... Multimédia avec lecteur CD



10 CAMÉRAS EMBARQUÉES

- 10... Caméras embarquées



12 MARINE

- 12... Marine



Etre uniquement connecté n'est pas suffisant. Sur la route, connectez-vous à un éventail de divertissements de manière plus sûre, simple et agréable. Compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, "fusionnez" votre smartphone avec notre système de divertissement embarqué pour un accès sans difficulté aux applications les plus populaires.

Grâce à la clarté des contrastes de notre écran haute définition doté d'un nouvel écran tactile capacitif, vous êtes non seulement connectés à la puissance de votre smartphone, mais possédez également un contrôle plus sûr et sans effort de celui-ci. Avec une audio haute résolution, vos morceaux sont désormais plus riches et plus immersifs. Grâce à l'ingénierie innovante des «châssis courts», l'ensemble de ces prestations peuvent être installées dans plus de véhicules que jamais auparavant. En vous proposant des systèmes de divertissement embarqués qui vont au-delà de la simple connectivité, KENWOOD surpasse vos attentes.

13 AUTORADIOS

- 13... DAB / iPod / USB
- 14... BT / iPOD / USB
- 15... Autoradios sans lecteur CD
- 16... Autoradios 2DIN



17 AMPLIFICATEURS

- 17... Amplificateurs



18 HAUT-PARLEURS

- 18... Subwoofers
- 19... Série PS
- 20... Séries E & S



21 ACCESSOIRES

23 CARACTÉRISTIQUES




MULTIMÉDIA

RESTEZ CONNECTÉS

APPLE CARPLAY™



CarPlay™ est un moyen plus intelligent d'utiliser votre iPhone en voiture. Avec CarPlay™, tout ce que vous avez envie de faire avec votre iPhone sur la route apparaît directement sur l'écran KENWOOD intégré à votre véhicule. Vous pouvez obtenir un itinéraire via l'App Plans d'Apple, passer des appels via le contrôle vocal Siri, échanger des messages et écouter de la musique tout en restant concentré sur la route. Avec la dernière version iOS (iOS 12.0 et ultérieure), les applications de navigation tierces telles que Google Maps™ et Waze™ sont également prises en charge. Les nouveaux multimédia Wi-Fi KENWOOD sont également compatibles avec Apple CarPlay sans fil (téléphone compatible requis).




Accueil



Téléphone



Plans




Musique


ANDROID AUTO™




Android Auto™ a été conçu pour garantir votre sécurité. Grâce à l'interface simple et intuitive similaire à celle de votre smartphone Android, des commandes intégrées au volant et de nouvelles commandes vocales utiles, réduisez les distractions au maximum et restez concentré sur la route tout en utilisant les fonctions connectées de votre smartphone Android. Avec la dernière version ANDROID OS (PIE et ultérieures), Google Maps™ et Waze™ sont également pris en charge. (téléphone compatible requis).




Présentation



Plans



Communication



Musique



Le DNX9190DABS est doté d'un tout nouvel écran tactile capacitif via un LCD Haute Définition. Cet écran LCD offre des couleurs vives avec un contraste et une netteté élevés grâce à un rétro-éclairage lumineux à LED blanche et d'un large angle de vue.



Avec la vue 3D Terrain de Garmin, les contours de cartes réalisistes seront affichés à des niveaux de zoom faibles, vous offrant une perspective réaliste du terrain dans les zones disponibles.

* DNX9190DABS seulement



DNX9190DABS

Système de navigation 6.8" HD - WiFi - DVD - Bluetooth - Tuner DAB+ intégré - CarPlay sans fil



NOUVEAUTÉ



MIRRORING SANS FIL POUR ANDROID*

La solution sans fil "Mirroring" pour les smartphones Android permet d'afficher et de contrôler vos propres applications sur l'écran de votre multimédia sans utiliser de câble.

* Si smartphones Android compatibles



CARTOGRAPHIE OFFERTE 3 ANS



Restez à jour et téléchargez les dernières cartes en ligne. Kenwood vous offre 3 ans de mises à jour. Téléchargez les dernières cartes en ligne sur une carte SD pour les transférer sur votre système de navigation. Les mises à jour cartographiques sont disponibles sur : <https://kenwood.garmin.com/kenwood/>

INRIX TRAFFIC



Ces 2 ans d'accès gratuit aux services d'INRIX vous offrent des informations routières en temps réel, les places de stationnement, les stations services, la météo et bien plus encore. Application disponible sur Apple Store et Google Play.



DNX8180DABS

Système de navigation 7.0" WVGA - DVD - Bluetooth - Tuner DAB+ intégré. Façade détachable



Son haute définition

Supporte jusqu'à 192kHz/24bit de résolution dans les formats FLAC ou WAV offrant une expérience audio supérieure. En outre, les modèles 2019 intègrent également le format audio Direct-Stream Digital (DSD) pour une expérience inégalée !!!.



NAVIGATION

NAVIGATION AVEC LECTEUR CD - DVD



DNX7190DABS

Système de navigation 7.0" WVGA - DVD - Bluetooth - Tuner DAB+

Works with Apple CarPlay

3 PRE-OUTS
4V



DNX5190DABS

Système de navigation 6.8" WVGA - DVD - Bluetooth - Tuner DAB+

Works with Apple CarPlay

3 PRE-OUTS
4V



NAVIGATION SANS LECTEUR CD - DVD



DNR3190BTS / 4190DABS*

Système de navigation 6.2" WVGA sans lecteur DVD - Bluetooth - Tuner DAB+

Works with Apple CarPlay

3 PRE-OUTS
4V



* Tuner DAB+ uniquement pour DNR4190DABS avec des caractéristiques supplémentaires

ÉCRAN MULTI-WIDGETS PERSONNALISABLE



Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en sélectionnant quatre widgets. Selon le modèle, les options de widget peuvent inclure les pochettes d'album de la chanson en cours, une horloge, une boussole, un cadre photo, la météo, la navigation Garmin, et plus...





DNX518VDABS

android
auto

Works with
Apple CarPlay

3 PRE-OUTS
4V

Système de navigation 7.0" WVGA - Bluetooth - Tuner DAB+ - Spécial Volkswagen, Skoda & Seat



GARMIN INRIX 2 YEAR **dab+** **HDMI** **Bluetooth** **microSD** Conçu pour iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO

PARFAITE INTÉGRATION

L'interface optionnelle CAW-KIMUN1 vous permet de récupérer les commandes au volant d'origine, les capteurs de stationnement ainsi que les indicateurs de climatisation et de les visualiser à l'écran de votre DNX518VDABS comme à l'origine !!!



Commandes au volant



Radars de stationnement



Indicateurs de climatisation



Intégration



ACSI

DNX451RVS

Works with
Apple CarPlay

3 PRE-OUTS
4V

Système de navigation 6.2" WVGA - Bluetooth - Tuner DAB+ - Spécial Camping-cars & Poids Lourds



GARMIN INRIX 2 YEAR **dab+** **HDMI** **Bluetooth** **microSD** Conçu pour iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO

DNX451RVS - VOTRE SPÉCIALISTE POUR CAMPING-CARS ET POIDS LOURDS

Le DNX451RVS inclut la navigation Garmin pour Camping-cars, Poids Lourds, Utilitaires, Caravanes. Lors de l'installation du DNX451RVS, un menu de configuration personnalisable vous permettra d'entrer facilement la hauteur, la largeur, le poids et le nombre d'essieux de votre véhicule. Après la configuration du profil du véhicule, le DNX451RVS vous conseille les meilleurs itinéraires en tenant compte de la réglementation et des règles de circulation routières en vigueur. De plus, des avertissements apparaîtront à l'écran pour indiquer des alertes de dangers spécifiques en gris, orange et rouge selon la gravité.



MULTIMÉDIA

SANS LECTEUR CD - DVD



DMX8019DABS



Système multimédia sans lecteur DVD - 7.0" WVGA - Bluetooth
Tuner DAB+ intégré - CarPlay sans fil



DMX5019DAB

Système multimédia sans lecteur DVD - 6.2" WVGA - Bluetooth
Tuner DAB+ intégré



DMX7018DABS*/BTS



Système multimédia sans lecteur DVD - 6.8" WVGA
Bluetooth - Tuner DAB+ intégré



* Tuner DAB+ uniquement pour DMX7018DABS

MIRRORING POUR ANDROID* VIA USB




Connectez votre smartphone Android via un câble USB pour afficher et contrôler les applications préférées de votre smartphone sur l'écran tactile de votre multimédia. Application gratuite.
* Si smartphones Android compatibles.

NOUVEAUTÉ

CHÂSSIS COURT



En réduisant la profondeur du châssis de certains de nos produits autoradio & multimédia, l'installation devient beaucoup plus facile.





DMX120BT / DMX125DAB*

Système multimédia sans lecteur DVD - 6.8" WVGA
Bluetooth - Tuner DAB+ intégré

2 PRE-OUTS + SW
2V



* Tuner DAB+ uniquement pour DMX125DAB avec des caractéristiques supplémentaires



DDX8016DABS

Works with Apple CarPlay

Système multimédia 6.2" WVGA - DVD - Bluetooth - Tuner DAB+


3 PRE-OUTS
4V



DDX4019DAB*/BT

Système multimédia 6.2" WVGA - DVD - Bluetooth - Tuner DAB+

3 PRE-OUTS
4V



* Tuner DAB+ uniquement pour DDX4019DAB



QUALITÉ DU SON

Egaliseur 13 Bandes

Un égaliseur 13 bandes vous offre des réglages audio exceptionnels, afin d'adapter le son à vos goûts et à votre environnement.

13Band
EQ

Alignement temporel

Les sons provenant des différents haut-parleurs dans votre voiture sont alignés afin de parvenir à vous exactement au même instant.

TIME
ALIGNMENT





DASH CAM

DASH
CAM
READY

DRV-N520

Caméra de tableau de bord



DASH
CAM
READY

LIEN DE NAVIGATION BIDIRECTIONNEL

La caméra embarquée DRV-N520 très discrète se connecte à votre système 2-Din compatible. Vous visualisez et commandez directement les vidéos de votre caméra de bord depuis votre écran 2-Din et vous offre une multitude de fonctionnalités supplémentaires.



Bidirectionnel



Fonction GPS

Reliée à votre système multimédia, des informations de localisation précises sont envoyées par celui-ci et stockées sur votre caméra embarquée.



Contrôle tactile [véhicule à l'arrêt]


Les vidéos enregistrées peuvent être affichées sur le grand écran multimédia et gérées à partir de l'écran tactile.



Enregistrement et prise de vue



Contrôle de la lecture



Affichage combiné (P in P)



Configuration de la caméra

Alertes de sécurité

Le DRV-N520 est équipé de la fonction d'alerte de sécurité. Des situations dangereuses telles qu'un franchissement de ligne ou une collision avant sont détectées. Un bip sonore ainsi qu'une fenêtre contextuelle d'avertissement s'affichent sur votre système multimédia.



Franchissement de ligne



Collision frontale





Retard au départ



WideQuad HD
2560x1440 **HDR**
High Dynamic Range

3.7 MP REC • Built in GPS SAFETY WARNING Built in G-SENSOR MICRO SD x2





DRV-830

Caméra de tableau de bord - Ecran 3"



FullHD
1920x1080 **HDR**
High Dynamic Range

3 MP REC • Built in GPS SAFETY WARNING Built in G-SENSOR MICRO SD





DRV-410

Caméra de tableau de bord - Ecran 1.5"



FullHD
1920x1080
Full HD Recording

2 MP REC • Built in GPS P Built in G-SENSOR MICRO SD



DRV-330


Caméra de tableau de bord - Ecran 2"

SPÉCIFICITÉS CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD

Enregistrement 3 mégapixels

L'enregistrement 3 mégapixels fournit une meilleure résolution que la HD intégrale (1920 x 1080). L'enregistrement haute définition 3 mégapixels capture des vidéos nettes même en conduisant.

Lorsque la fonction HDR est activée, la vidéo est enregistrée avec une résolution de 2 mégapixels.



HDR pour le rétro-éclairage

Grâce à la technologie HDR (High Dynamic Range), les modèles DRV-N520, DRV-830 et DRV-410 peuvent enregistrer des vidéos dans des lieux clairs et sombres, sans sous-exposer ou surexposer l'image.



Capteur G-Sensor intégré

Lorsque le capteur G-Sensor détecte un mouvement brusque, les modèles DRV-N520, DRV-830 et DRV-410 enregistrent et verrouillent automatiquement l'enregistrement pour empêcher qu'il ne soit supprimé. Le capteur triaxial intégré enregistre la force G qui affiche la direction et la force de l'impact éventuel.



AUTORADIOS


MARINE



KMR-M505DAB

Autoradio USB - iPod - Bluetooth - Tuner DAB+ intégré

2 PRE-OUTS
2.5V



KFC-1653MRW

PEAK POWER 150W
RMS POWER 50W

Haut-parleurs Marine 2 voies 16 cm



Une meilleure résistance à l'humidité des circuits imprimés afin d'éviter toute corrosion.



KDC-X7200DAB

Autoradio CD - USB - iPod - Bluetooth - Tuner DAB+ intégré

3 PRE-OUTS

4V



KDC-BT730DAB

Autoradio CD - USB - iPod - Bluetooth - Tuner DAB+ intégré

2 PRE-OUTS

2.5V



KDC-DAB400U

Autoradio CD - USB - iPod - Tuner DAB+ intégré

1 PRE-OUT

2.5V



RADIO NUMÉRIQUE



Le DAB+ est la technologie de transmission de la Radio Numérique Terrestre. La Radio Numérique Terrestre, aussi appelée RNT, propose aux auditeurs un flux audio numérique, contrairement à la FM qui propose une diffusion analogique. L'avantage du DAB+ est la garantie d'un son clair d'une qualité exceptionnelle, sans interférence, ni grésillements grâce au flux numérique plus stable que l'analogique.

La Radio Numérique permet également d'obtenir des informations sous forme de texte ou de vignette qui apparaîtront sur les multimédias compatibles, pendant la diffusion. Le déploiement du DAB+ est en cours en France et doit s'achever en 2020. Le DAB+ est déjà disponible à Paris et sa région, Lille, Nice, Marseille, Lyon et Strasbourg. En 2019, 15 autres villes de France seront couvertes.

AUTORRADIOS

BT / iPOD / USB / CD



KDC-X5200BT

Autoradio CD - USB - iPod - Bluetooth


**3 PRE-OUTS
4V**



KDC-BT530U

Autoradio CD - USB - iPod - Bluetooth

**2 PRE-OUTS
2.5V**




* iPod / iPhone non compatible

KDC-BT430U*

Autoradio CD - USB - Bluetooth

**1 PRE-OUT
2.5V**



KDC-220UI

Autoradio CD - USB - iPod

**1 PRE-OUT
2.5V**



KDC-130UR

* iPod / iPhone non compatible


KDC-130UB* / UR*

Autoradio CD - USB

**1 PRE-OUT
2.5V**



KDC-130UB





KMM-BT505DAB

Conçu pour
iPod iPhone

Autoradio USB - iPod - Bluetooth - Tuner DAB+ intégré

2 PRE-OUTS
2.5V

KMM-BT305

Conçu pour
iPod iPhone


Autoradio USB - iPod - Bluetooth

3 PRE-OUTS
4V

KMM-BT205

Conçu pour
iPod iPhone

Autoradio USB - iPod - Bluetooth

1 PRE-OUT
2.5V

KMM-DAB403

Conçu pour
iPod iPhone

Autoradio USB - iPod - Tuner DAB+ intégré

1 PRE-OUT
2.5V

KMM-205

Conçu pour
iPod iPhone

Autoradio USB - iPod

1 PRE-OUT
2.5V

KMM-105RY

Autoradio USB

1 PRE-OUT
2.5V



DPX-7100DAB

Autoradio 2DIN - CD - USB - iPod - Bluetooth - Tuner DAB+ intégré

3 PRE-OUTS
4V

DPX-5100BT

Autoradio 2DIN - CD - USB - iPod - Bluetooth


2 PRE-OUTS
2.5V

DPX-M3100BT

Autoradio 2DIN - USB - iPod - Bluetooth

2 PRE-OUTS
2.5V**Éclairage à couleurs variables**

Personnalisez votre autoradio à votre goût grâce à l'éclairage à couleurs variables qui offre une large palette de couleurs. Cette fonction permet également d'adapter l'autoradio à la couleur de l'éclairage intérieur du véhicule.

**Écran LCD 3 Lignes à matrice de points**

Les autoradios CD haut de gamme Kenwood sont équipés de superbes écrans LCD à matrice de points. Vous pouvez choisir entre trois lignes de texte d'une taille standard ou deux lignes de gros caractères. Trois lignes à l'écran permettent de rechercher de la musique plus facilement et plus rapidement.



AMPLIFICATEURS



**HiRes
AUDIO** XH901-5

MAX POWER	1800W
RMS POWER	60W x 4 + 400W 4Ω 75W x 4 + 600W 2Ω

Amplificateur compact 5 canaux Classe D
avec télécommande filaire

**HiRes
AUDIO** XH401-4

MAX POWER	1000W
RMS POWER	75W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 Bridged

Amplificateur compact 4 canaux Classe D
avec télécommande filaire



**HiRes
AUDIO** X802-5

MAX POWER	1600W
RMS POWER	50W x 4 + 300W 4Ω 75W x 4 + 500W 2Ω 150W x 2 + 300W Bridged

Amplificateur compact 5 canaux Classe D
Télécommande filaire optionnelle

**HiRes
AUDIO** X302-4

MAX POWER	600W
RMS POWER	50W x 4 4Ω 75W x 4 2Ω 150W x 2 Bridged

Amplificateur compact 4 canaux Classe D

X502-1

MAX POWER	1000W
RMS POWER	300W x 1 4Ω 500W x 1 2Ω

Amplificateur compact Mono Classe D

Télécommande filaire optionnelle



KAC-PS704EX

MAX POWER	1000W
RMS POWER	70W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 Bridged

Amplificateur 4/3/2 canaux

KAC-PS404

MAX POWER	550W
RMS POWER	40W x 4 4Ω 60W x 4 2Ω 130W x 2 Bridged

Amplificateur 4/3/2 canaux

KAC-PS702EX

MAX POWER	500W
RMS POWER	70W x 2 4Ω 85W x 2 2Ω 170W Bridged

Amplificateur Stéréo / Bridgeable



KCA-RC01A

Télécommande filaire optionnelle


Pour X802-5 / X502-1

KAC-M1814

Amplificateur compact numérique 4 canaux



MAX POWER	400W
RMS POWER	45W x 4 4Ω 45W x 4 2Ω 90W x 2 Bridged



Modèle	Puissance max.	Entrée niveau haut-parleur	Activation détection du signal	Filtre Passe-haut	Filtre Passe-bas	Filtre infrasonique	CLASSE D	BASS BOOST	Puissance RMS 4Ω	Puissance RMS 2Ω	Puissance RMS pontée	Dimensions (LxHxP)
XH901-5	1800W	•	•	(Variable)	(Variable)	-	5ch	•	60W x 4 + 400W	75W x 4 + 600W	-	260mm x 51mm x 169mm
XH401-4	1000W	•	•	(Variable)	(Variable)	-	4ch	-	75W x 4	100W x 4	200W x 2	220mm x 35mm x 169mm
X502-1	1000W	•	•	-	(Variable)	25Hz, -24dB/oct	Mono	•	300W x 1	500W x 1	-	213mm x 53mm x 149mm
X302-4	600W	•	•	(Variable)	(Variable)	-	4ch	•	50W x 4	75W x 4	150W x 2	213mm x 53mm x 149mm
X802-5	1600W	•	•	(Variable)	(Variable)	-	5ch	•	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2 + 300W	248mm x 53mm x 169mm
KAC-PS704EX	1000W	•	•	(Variable)	(Variable)	-	-	-	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 204mm
KAC-PS404	550W	•	•	(Variable)	(Variable)	-	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	335mm x 56mm x 204mm
KAC-PS702EX	500W	•	•	-	•	-	-	-	70W x 2	85W x 2	170W x 1	230mm x 56mm x 167mm
KAC-M1814	400W	•	•	(Variable)	(Variable)	-	4ch	-	45W x 4	45W x 4	90W x 2	145mm x 45mm x 99mm

SUBWOOFERS



KFC-W112S

PEAK POWER **800W**
RMS POWER **200W**

Subwoofer de 30 cm

KSC-PSW8

MAX POWER **250W**
RMS POWER **150W**

Caisson compact amplifié d'extrêmes graves
avec télécommande filaire



KSC-W1200T

PEAK POWER **1200W**
RMS POWER **200W**

Tube Subwoofer de 30 cm

PA-W801B

MAX POWER **400W**
RMS POWER **200W**

Caisson amplifié d'extrêmes graves
avec télécommande filaire



KSC-W1200B

PEAK POWER **1200W**
RMS POWER **300W**

Box Subwoofer de 30 cm



KSC-SW11

MAX POWER **150W**
RMS POWER **75W**

Caisson amplifié d'extrêmes graves
avec télécommande filaire

Modèle	Puissance de crête	Puissance RMS	Membrane	Réponse en fréquence	Fréquence de coupure	Télécommande filaire	Activation détection signal	Dimensions (LxHxP)
KSC-PSW8	250W	150W	Membrane en aluminium	35Hz - 150Hz	35Hz - 150Hz	•	•	350mm x 75mm x 240mm
KSC-SW11	150W	75W	Membrane en aluminium strié	50Hz - 125Hz	50Hz - 125Hz	•	•	280mm x 70mm x 190mm
PA-W801B	400W	200W	Membrane en PP	32Hz - 250Hz	50Hz - 200Hz	•	•	450mm x 300mm x 150mm

Modèle	Puissance de crête	Puissance RMS	Membrane	Impédance	Fréquence de coupure	Dimensions (LxHxP)	Profondeur de montage
KSC-W1200B	1200W	300W	Cône d'injection en PP	4Ω	38Hz - 300Hz	486mm x 342mm x 272mm	-
KSC-W1200T	1200W	200W	Cône d'injection en PP	4Ω	40Hz - 800Hz	342mm x 342mm x 502mm	-
KFC-W112S	800W	200W	Cône d'injection en PP	4Ω	28Hz - 800Hz	-	138.6mm

TABLEAU DE RECOMMANDATIONS : SUBWOOFERS - AMPLIFICATEURS

	RMS	XH401-4	XH901-5	X502-1	X302-4	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX
Puissance RMS à 4Ω		200W(BTL)	400W	300W	150W(BTL)	300W	200W(BTL)	130W(BTL)	170W(BTL)
Puissance RMS à 2Ω			600W	500W		500W			
KFC-W112S	200W								OPTIMAL
KSC-W1200B	300W						OPTIMAL		BON
KSC-W1200T	200W							OPTIMAL	BON

Remarque : Pour obtenir les meilleures performances d'amplificateur / haut-parleur sans défaillance et conformément au tableau suivant :

- NE PAS augmenter le volume de l'autoradio au maximum.
 - NE PAS régler la sensibilité d'entrée de l'amplificateur au maximum, et toujours l'ajuster pour qu'elle corresponde au niveau de pré-amplification de l'autoradio combiné.
- Si vous ne respectez pas ces deux règles, les signaux d'écrêtage seront émis par l'amplificateur, ce qui endommagera le haut-parleur.



KFC-PS1796

PEAK POWER **330W**
RMS POWER **100W**

Haut-parleurs 2 voies - 17 cm



KFC-PS1396

PEAK POWER **320W**
RMS POWER **75W**

Haut-parleurs 2 voies - 13 cm



KFC-PS1096

PEAK POWER **220W**
RMS POWER **50W**

Haut-parleurs 2 voies - 10 cm



KFC-PS6996

PEAK POWER **650W**
RMS POWER **150W**

Haut-parleurs elliptiques - 5 voies - 15 x 23 cm



KFC-PS6986

PEAK POWER **600W**
RMS POWER **140W**

Haut-parleurs elliptiques - 4 voies - 15 x 23 cm



KFC-PS6976

PEAK POWER **550W**
RMS POWER **130W**

Haut-parleurs elliptiques - 3 voies - 15 x 23 cm



KFC-PS6896C

PEAK POWER **360W**
RMS POWER **81W**

Haut-parleurs elliptiques Custom Fit
2 voies - 15 x 20 cm

KFC-PS5796C

PEAK POWER **320W**
RMS POWER **80W**

Haut-parleurs elliptiques Custom Fit
2 voies - 13 x 18 cm

KFC-PS704P

PEAK POWER **280W**
RMS POWER **80W**

Système de haut-parleurs
17 cm - 2 voies séparées

KFC-PS504P

PEAK POWER **240W**
RMS POWER **45W**

Système de haut-parleurs
13 cm - 2 voies séparées

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-PS1796	17cm	330W	100W	72Hz - 24kHz	48mm
KFC-PS1396	13cm	320W	75W	80Hz - 25kHz	46mm
KFC-PS1096	10cm	220W	50W	114Hz - 25kHz	43.4mm
KFC-PS6996	15 x 23cm	650W	150W	58Hz - 22kHz	80.5mm
KFC-PS6986	15 x 23cm	600W	140W	60Hz - 22kHz	80.5mm

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-PS6976	15 x 23cm	550W	130W	63Hz - 22kHz	80.5mm
KFC-PS6896C	15 x 20cm	360W	81W	58Hz - 24kHz	60mm
KFC-PS5796C	13 x 18cm	320W	80W	64Hz - 24kHz	52mm
KFC-PS704P	(W) 17cm (T) 2.5cm	280W	80W	63Hz - 24kHz	56mm
KFC-PS504P	(W) 13cm (T) 2.5cm	240W	45W	63Hz - 24kHz	60mm

HAUT-PARLEURS

SÉRIE S / SÉRIE E



KFC-S6976EX

Haut-parleurs elliptiques
3 voies - 15 x 23 cm

PEAK POWER **500W**
RMS POWER **80W**



KFC-S1676EX

Haut-parleurs 2 voies - 16 cm

PEAK POWER **330W**
RMS POWER **60W**



KFC-S6966

Haut-parleurs elliptiques
3 voies - 15 x 23 cm

PEAK POWER **400W**
RMS POWER **45W**



KFC-S1766

Haut-parleurs 2 voies - 17 cm

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**



KFC-S1756

Haut-parleurs bi-cônes - 17 cm

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

KFC-S1366

Haut-parleurs 2 voies - 13 cm

PEAK POWER **260W**
RMS POWER **30W**

KFC-S1356

Haut-parleurs bi-cônes - 13 cm

PEAK POWER **260W**
RMS POWER **30W**

KFC-S1066

Haut-parleurs 2 voies - 10 cm

PEAK POWER **220W**
RMS POWER **21W**

KFC-S1056

Haut-parleurs bi-cônes - 10 cm

PEAK POWER **220W**
RMS POWER **21W**



KFC-E170P

Système de haut-parleurs
17 cm - 2 voies séparées

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

KFC-E130P

Système de haut-parleurs
13 cm - 2 voies séparées

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-S1766	17cm	300W	30W	35Hz - 22kHz	44.2mm
KFC-S1756	17cm	300W	30W	35Hz - 18kHz	44mm
KFC-S1366	13cm	260W	30W	45Hz - 22kHz	43.7mm
KFC-S1356	13cm	260W	30W	45Hz - 18kHz	43.5mm
KFC-S1066	10cm	220W	21W	50Hz - 22kHz	43mm
KFC-S1056	10cm	220W	21W	50Hz - 18kHz	43mm

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-S6976EX	15 x 23cm	500W	80W	44Hz - 18kHz	79.3mm
KFC-S1676EX	160mm	330W	60W	80Hz - 22kHz	46.7mm
KFC-S6966	15 x 23cm	400W	45W	35Hz - 20kHz	76.8mm
KFC-E170P	(W) 17cm (T) 2.5cm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E130P	(W) 13cm (T) 2.5cm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm

TABLEAU DE RECOMMANDATION : HAUT-PARLEURS - AMPLIFICATEURS

	RMS	XH401-4	XH901-5	X302-4	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX	KAC-M1814
Puissance RMS à 4Ω		75W	60W	50W	50W	70W	40W	70W	45W
KFC-PS704P	80W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-PS504P	45W						OPTIMAL		OPTIMAL
KFC-PS5796C	80W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-PS6896C	81W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-PS1096	50W						OPTIMAL		OPTIMAL
KFC-PS1396	75W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-PS1796	100W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-PS6996	150W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-PS6986	140W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-PS6976	130W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-S1676EX	60W						OPTIMAL		BON
KFC-S6976EX	80W					OPTIMAL	BON	OPTIMAL	
KFC-1653MRW	50W								OPTIMAL



KTC-500DAB



Adaptateur Tuner DAB - Bluetooth



CX-DAB1

Antenne DAB de pare-brise



KCA-iP103



Câble Lightning audio iPod - iPhone

iPod Touch 6^{ème} génération

iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+, 8, 8+, X



KCA-MH100



Câble HDMI / Mini HDMI



CA-DR150

Kit d'alimentation pour dashcam DRV-330



CA-DR100

Kit d'alimentation pour dashcam DRV-830



CMOS-320


Caméra de recul multi-angles

* Switch pour CMOS-320 seulement.



CMOS-230

Caméra de recul - 1 angle de vue

**Parking Guide Lines**

Lignes de guidage de stationnement (nécessite l'installation d'une caméra de recul compatible) qui améliorent l'efficacité du stationnement.



Caméra de recul	CMOS-320	CMOS-230
Capteur	Capteur CMOS couleur 1/3.6"	Capteur CMOS couleur 1/3.6"
Objectif	Grand angle, Focale f = 1.05mm, Valeur F2.0	Grand angle, Focale f = 1.12 mm, Valeur F2.2
Nombre de pixels	Approx. 330 000 pixels	Approx. 330 000 pixels
Angles de vue	Horizontal : approx. 195° / Vertical : approx. 145°	Horizontal : approx. 129° / Vertical : approx. 104°
Mode de visualisation	Super grand angle, Grand angle, D'angle, Dessus	Grand angle
Valeur d'éclairage	approx. 0.9 à 100 000 lux	approx. 0.9 à 100 000 lux
Dimensions [LxHxP]	23.4 x 23.4 x 26.1mm / [switch] 27.5 x 32.8 x 12mm	23.4 x 23.4 x 23.9mm
Poids [sans câble]	23g / [switch] 10g	21g



CA-C3AV

Câble RCA Audio-Vidéo / Mini-jack 3.5mm



KCA-MC10

Microphone déporté



KNA-RCDV331

Télécommande infrarouge pour DDX, DMX & DNX



KCA-RC406

Télécommande infrarouge pour autoradios

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ - MULTIMÉDIA

Modèle	Façade	Afficheur	Couleur des touches	Lecteur DVD	Navigation	Apple Car Play ^{*1}	Android Auto ^{*2}	HDMI	MHL	USB	iPod/ iPhone ^{*3}	Bluetooth ^{*4}	Bluetooth HFP Version	DAB	AV IN/OUT	Entrée caméra CMOS
NAVIGATION																
DNX9190DABS	Façade non détachable coulissante avec diverses inclinaisons	6.8" HD	Eclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	-	USB x 2 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.7)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1 AV In
DNX8180DABS	Façade détachable coulissante avec diverses inclinaisons	7.0" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	-	USB x 2 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1
DNX7190DABS	Façade non détachable coulissante	7.0" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	-	USB x 2 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.7)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1 AV In
DNX5190DABS	Fixe	6.2" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	-	USB x 2 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.7)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1 AV In
DNR4190DABS	Fixe	6.8" WVGA	Eclairage à couleurs variables	-	•	•	-	•	-	USB x 1 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.7)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1
DNR3190BTS	Fixe	6.2" WVGA	Eclairage à couleurs variables	-	•	•	-	•	-	USB x 1	•	(Microphone externe inclus)	• (1.7)	-	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 AV In
DNX518VDABS	Façade partiellement détachable	7.0" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	-	USB x 2 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1
DNX451RVS	Fixe	6.2" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	•	•	-	•	-	USB x 2 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1
MULTIMÉDIA																
DMX8019DABS	Fixe	7.0" WVGA	Eclairage à couleurs variables	-	-	•	•	•	-	USB x 2 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.7)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1 AV In
DMX7018DABS	Fixe	6.8" WVGA	Blanc	-	-	•	•	-	-	USB x 1	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1
DMX7018BTS	Fixe	6.8" WVGA	Blanc	-	-	•	•	-	-	USB x 1	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	-	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1
DMX5019DAB	Fixe	6.2" WVGA	Eclairage à couleurs variables	-	-	-	-	-	-	USB x 2	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1
DMX125DAB	Fixe	6.8" WVGA	Bleu	-	-	-	-	-	-	USB x 1	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1
DMX120BT	Fixe	6.8" WVGA	Bleu	-	-	-	-	-	-	USB x 1	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	-	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1
DDX8016DABS	Fixe	6.2" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	-	•	-	-	-	USB x 1 (Câble détachable)	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	2AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1 Avant-Cam x 1
DDX4019DAB	Fixe	6.2" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	-	-	-	-	-	USB x 1	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	(Antenne en option CX-DAB1)	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1
DDX4019BT	Fixe	6.2" WVGA	Eclairage à couleurs variables	•	-	-	-	-	-	USB x 1	•	(Microphone externe inclus)	• (1.6)	-	1AV In 1V Out	Arrière-Cam x 1

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ - AUTORADIO

Modèle	Façade	Afficheur	Couleur des touches	Lecteur CD	USB	iPod / iPhone ^{*3}	Bluetooth ^{*4}	Bluetooth HFP1.6	DAB
BLUETOOTH									
KDC-X7200DAB	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	•	USB arrière x 2	•	(Microphone externe inclus)	•	(Antenne incluse)
KDC-BT730DAB	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	•	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	(Antenne incluse)
KDC-X5200BT	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	•	USB arrière	•	(Microphone externe inclus)	•	-
KDC-BT530U	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	•	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	-
KDC-BT430U	Détachable	1 ligne	Rouge	•	USB en façade	-	(Microphone externe inclus)	•	-
IPOD / USB									
KDC-DAB400U	Détachable	1 ligne	Rouge	•	USB en façade	•	-	-	(Antenne incluse)
KDC-220UI	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	•	USB en façade	•	-	-	-
KDC-130UUR/UB	Détachable	1 ligne	R : Rouge, B : Bleu	•	USB en façade	-	-	-	-
DIGITAL MEDIA RECEIVERS									
KMM-BT505DAB	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	-	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	(Antenne incluse)
KMM-BT305	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	-	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	-
KMM-BT205	Détachable	1 ligne	Rouge	-	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	-
KMM-DAB403	Détachable	1 ligne	Rouge	-	USB en façade	•	-	-	Antenne optionnelle (CX-DAB1)
KMM-205	Détachable	1 ligne	Rouge	-	USB en façade	•	-	-	-
KMM-105RY	Détachable	1 ligne	Rouge	-	USB en façade	-	-	-	-
2DIN RECEIVERS									
DPX-7100DAB	Fixe	3 lignes	Eclairage à couleurs variables	•	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	(Antenne incluse)
DPX-5100BT	Fixe	3 lignes	Eclairage à couleurs variables	•	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	-
DPX-M3100BT	Fixe	3 lignes	Eclairage à couleurs variables	-	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	-
MARINE									
KMM-M505DAB	Détachable	2 lignes	Eclairage à couleurs variables	-	USB en façade	•	(Microphone externe inclus)	•	-

*1 La disponibilité du service Apple CarPlay peut varier en fonction des pays. Pour plus de détails, consultez : <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*2 La disponibilité du service Android Auto peut varier en fonction des pays. Pour plus de détails, consultez : <http://www.android.com/auto/>

*3 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction de la génération d'iPod/iPhone, veuillez consulter : www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod

GLOSSAIRE

 Ecran tactile capacitif L'écran en verre transparent avec fonctionnalité de "balayage" offre une image supérieure et un parfait contrôle de l'écran tactile.	 Music Mix Jusqu'à 5 périphériques Bluetooth® peuvent être connectés en même temps à l'autoradio, pour que vous profitiez pleinement de vos morceaux préférés entre amis ou en famille en passant simplement d'un appareil à un autre.	 Navigation musicale sans fil (AVRCP 1.5) Recherchez et sélectionnez des chansons à partir de votre répertoire de musique en utilisant une connexion Bluetooth®.
 Ecran tactile résistant clair L'affichage sur l'écran avec un rapport de contraste élevé vous procure un meilleur confort visuel sur les textes.	 Connexion simultanée de deux téléphones Permet de connecter 2 téléphones pour un fonctionnement en mains libres à tout moment, de basculer facilement entre les 2 téléphones via une seule touche.	 Mirroring sans fil pour Android* La solution sans fil "Mirroring" pour les smartphones Android permet d'afficher et de contrôler vos propres applications sur l'écran de votre multimédia sans utiliser de câble.
 Angle de vue Ajustez facilement l'angle de vue de l'écran pour une meilleure lisibilité.	 Contrôle à distance Grâce à une application smartphone, contrôlez la plupart des fonctions de l'autoradio via la connexion bluetooth du téléphone appairé (iPhone ou Android).	 Ecran multi-widgets personnalisable Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en sélectionnant quatre widgets. Selon le modèle, les options de widget peuvent inclure les pochettes d'album de la chanson en cours, une horloge, une boussole, un cadre photo, un visualiseur, la météo, la navigation Garmin, et plus.

Dashcam Link	OEM Display In/Out	Commande au volant	Télécommande infrarouge	Puissance	Pré-sorties	Crossover Network	Lecteur audio [®]						Lecteur vidéo [®]						
							MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	DSD	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX	MKV	JPEG
•	•	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 5V (plaqué or)	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
•	•	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2.8MHz/11.28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
•	•	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
•	•	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
•	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
•	•	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2.8MHz/11.28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
•	•	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2.8MHz/11.28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
•	•	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 5V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 4V + Subwoofer	HPF & LPF	•	•	•	•	(24bit, 96kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	HPF & LPF	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	•	(24bit, 96kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	45W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 2V + Subwoofer	HPF & LPF	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 2V + Subwoofer	-	•	•	•	•	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	HPF & LPF	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	•	(24bit, 96kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
-	-	•	Optionnelle KNA-RCDV331	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	•	(24bit, 96kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•

AUX	Compatible commande au volant	Télécommande infrarouge	Puissance	Pré-sorties	Crossover Network	Lecteur audio ¹⁵				
						MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 2.5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 2.5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 pré-sortie 2.5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 pré-sortie 2.5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 pré-sortie 2.5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 2.5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 pré-sortie 2.5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 pré-sortie 2.5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 pré-sortie 2.5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 pré-sortie 2.5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 pré-sorties 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 2.5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 pré-sorties 2.5V	3 voies	•	•	•	•	•

*4 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction du téléphone mobile, veuillez consulter : www2.ivekenwood.com/cs/ce/bt/index.php

* Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction du téléphone mobile, veuillez consulter : www.jvckenwood.com/cs/audiofile



Photo Real Junction View

Photo Real Junction View propose des intersections réelles, qui ont été numérisées pour un affichage incroyablement détaillé, jusqu'aux arbres et pylônes.



Mise à jour gratuite des cartes pendant 3 ans

KENWOOD vous offre 3 ans de mise à jour gratuite afin que vous soyiez en permanence au fait des derniers changements. Téléchargez les cartes les plus récentes en ligne sur une carte SD et chargez-les sur votre système de navigation.



2 ports USB

Plusieurs ports USB fournissent des entrées supplémentaires pour les sources de musique ou le chargement de batterie de smartphone.



Lane Assist

L'assistant de voies de circulation indique les voies à emprunter, en fonction des intersections et sorties à venir.



Un égaliseur 13 bande

Alignement temporel
Les sons provenant des différents haut-parleurs



sécurité.

Trappe CD



Lignes repères de stationnement

Lignes repères de stationnement
Des lignes repères de stationnement (nécessite l'installation d'une caméra de recul compatible) qui améliorent l'efficacité du stationnement.




vous exactement au même instant

Charge rapide pour Android
Rechargez votre smartphone Android compatible
au moyen du port USB (jusqu'à 1,5 A).



Chassis court

Châssis court
En réduisant la profondeur du châssis de certains de nos produits, l'installation devient beaucoup plus facile et aisée.



Il est possible que les produits présentés dans ce catalogue ne soient pas disponibles dans certaines régions. Toutes les images d'écran figurant dans ce catalogue sont non contractuelles. Les iPod, iPhone, cartes SD, clés USB, CD ou accessoires présentés dans ce catalogue ne sont pas fournis, et doivent être achetés séparément.

iPhone et iPod sont des marques déposées d'Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les mentions "Conçu pour iPod" et "Conçu pour iPhone" signifient qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour être branché sur un iPod ou iPhone, respectivement, et qu'il a été certifié par son constructeur comme conforme aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. L'utilisation du logo Apple CarPlay signifie que l'utilisateur embarqué est conforme aux standards de performance de Apple. Apple n'est pas responsable ni du fonctionnement de cet appareil, ni de sa conformité aux normes de sécurité ou à la réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet appareil avec un produit Apple - iPhone, iPod, ou iPad pourrait affecter la performance sans fil.

Apple, iPad, iPhone, iPod, et iPod Touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc. Lightning est une marque déposée d'Apple Inc.

Google Maps est une marque déposée de Google Inc.

Android Auto, Android, Google Play, Google et autres marques sont des marques déposées de Google Inc.

Le logo Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposée dans un ou plusieurs pays, y compris aux Etats-Unis. ecoRoute™ est une marque déposée de Garmin Ltd. ou de ses filiales.

Waze et le logo Waze des marques déposées de Google LLC.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.

DivX®, DivX® Certified, et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. utilisées sous licence.

Les logos SD, SDHC et microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées d'HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

MHL, Mobile High-Definition Link et le logo MHL sont des marques commerciales ou des marques déposées de MHL, LLC.

Le logo "Hi-Res Audio" est une marque déposée de Japan Audio Society.

SPOTIFY et le logo Spotify sont parmi les marques déposées de Spotify AB.

DSD™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Corporation.

Les autres marques, désignations de produits, logos ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

*1 Le service Apple CarPlay n'est pas disponible dans certains pays.

Pour plus de détail, veuillez visiter le site : <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*2 Le service Android Auto n'est pas disponible dans certains pays.

Pour plus de détails, veuillez visiter le site : <http://www.android.com/auto/>

*3 Pour plus de détails sur la compatibilité iPod/iPhone, veuillez visiter le site : www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod

*4 Pour plus de détails sur la compatibilité Bluetooth, veuillez visiter le site : www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php

*5 Pour plus de détails sur la compatibilité des fichiers Audio / Vidéo, veuillez visiter le site : www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile

JVCKENWOOD Corporation suit une politique de développement permanent. C'est pourquoi les informations figurant dans ce catalogue et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

JVCKENWOOD Europe B.V.

Succursale FRANCE

7 allée des Barbanniers CS 10033
92632 GENNEVILLIERS Cedex - France

Service Consommateurs

0 825 800 811 (0,15€ TTC/mn)

www.kenwood-electronics.fr

Si vous avez besoin d'assistance ou d'informations techniques, veuillez visiter le site : www.kenwood.com/cs/ce